UMKEHRFRÄSE MIT WALZE RSE PLUS.2

Für Traktoren von 130 bis 280 PS

Für Arbeitsbreiten von 340 bis 600 cm, Kraftbedarf von 130 bis 280 PS und eine Arbeitstiefe von 15 bis 30 cm. Die Umkehrfräse RSE PLUS.2 ist eine Maschine für landwirtschaftliche Großbetriebe um die Vorbereitung der Saatbeet in eine einzige Passage zu optimieren.

Diese Maschine kann in Boden mit Steine von 20 bis 25 cm arbeiten.





	SORTE			Ø (Dec)			5		& 10 .	
RSE PLUS.2		cm	cm	mm	Zahl	U/Min	PS	mm	Kg	cm
	340 RSE-PLUS.2	340	380	540	64/96	300	130-150	480	2380	15/30
	360 RSE-PLUS.2	360	400	540	72/108	300	130-160	480	2830	15/30
	420 RSE-PLUS.2	420	460	540	80/120	300	160-180	600	3050	15/30
	460 RSE-PLUS.2	460	500	540	88/132	300	180-200	600	3200	15/30
	500 RSE-PLUS.2	500	540	540	96/144	330	200-220	600	3560	15/30
	540 RSE-PLUS.2	540	580	540	104/156	330	220-240	600	3710	15/30
	600 RSE-PLUS.2	600	640	540	120/180	330	240-280	600	3900	15/30